

## **IMPÉTIGO**

<b>DÉFINITION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Infection de la peau.</li></ul>
<b>PERIODE DE CONTAGIOSITÉ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Rarement plus de 24 à 48 heures après le début de la prise des antibiotiques par la bouche.</li><li>* Si application d'un onguent, jusqu'à ce que les lésions soient sèches.</li></ul>
<b>MODES DE TRANSMISSION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Par contact direct : peau à peau, bouche à bouche, bouche à plaie...</li><li>* Par contact indirect : entrant en contact avec un objet ou des mains contaminés.</li></ul>
<b>SYMPTÔMES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Lésions cutanées purulentes et croûteuses situées surtout au visage (nez, bouche, menton et arrière des oreilles).</li><li>* Les lésions peuvent également envahir le tronc, les mains et les fesses.</li><li>* Guérison généralement sans cicatrice.</li></ul>
<b>TRAITEMENTS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Antibiotique oral ou local (onguent).</li><li>* Si possible, recouvrir les lésions d'un pansement.</li><li>* Nettoyer la peau avec de l'eau savonneuse et bien assécher.</li></ul>
<b>PRÉVENTION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Renforcer les mesures d'hygiène, notamment le lavage des mains.</li><li>* S'assurer que le diagnostic a été posé par un médecin.</li></ul>
<b>EXCLUSION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Exclure l'enfant durant au moins 24 heures après le début du traitement.</li><li>* Sans traitement, l'exclure jusqu'à la disparition des lésions.</li></ul>